


Sommarens faror för hunden och katten

Tidningen Blå Stjärnan har tagit hjälp av Jonas Eriksson, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, för att lyfta fram några av de faror som din hund eller katt kan drabbas av.

TEXT: KRISTIN SUNDSTRÖM/GENERALSEKRETERARE SVENSKA BLÅ STJÄRNAN

Getingar

★ Ett eller två stick är oftast ingen fara för hunden eller katten, men får djuret fler stick bör man uppsöka veterinär. Stick långt bak i munnen kan ge andningsbesvär som brukar försvinna efter några timmar. Vid getingsstick, ring och rådgör med veterinär – kortison kan ibland ges efter ordination.



Vissa år är det så kallade getingsomrar. FOTO: ISTOCKPHOTO

Blågröna alger



Låt inte din hund bada om det är algblomning.

FOTO: THERESE CASTEBERG

★ Blågröna alger finns i både sött och salt vatten. Algerna producerar ett gift som hunden kan få i sig om den slickar i sig vatten. Även om hunden fått i sig bara en mun av vattnet ska du uppsöka veterinär. Hunden kan få leverskador, neurologiska skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. Veterinären kan se till att hunden kräks och eventuellt komplettera behandlingen med bland annat aktivt kol, dropp och blodprover.


Huggormar

★ Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst, men oftast är det på våren som vi ser huggormarna. De ligger då och solar för att få upp sin kroppstemperatur. Under april-maj är risken stor att råka trampa på en orm och för hunden att springa över den.

Katter är mindre känsliga än hundar för ormbett.

Vad gör jag om hunden eller katten blir biten?

- Direkt efter att djuret blivit bitet är det viktigt att det inte rör sig. Giftet sprids snabbare från bittet ut i kroppen vid rörelse.



Huggormarna är mest aktiva på våren.

FOTO: ISTOCKPHOTO

- Om det är möjligt ska du lyfta och bära hunden/katten.
- Du ska inte lägga tryckförband, inte försöka suga ut giftet eller liknande från bittet, låt det vara och åk direkt till veterinär. Eftersom skadorna kan

komma flera dagar efter bittet ska du åka in även om hunden inte är direkt påverkad. Giftet kan nämligen påverka bland annat hjärta, lever och njurar. Om du är långt ifrån veterinär – ring veterinär eller alternativt giftcentralen för att få råd.

- Om bittet sitter vid luftvägarna kan andningssvårigheter uppstå. När hunden kommer till veterinären får den bland annat dropp, antihistamin och smärtstillande och får stanna kvar. Även antiserum kan ges, vilket kan vara mycket effektivt i behandlingen av ormbett.

Se kontaktuppgifter på baksidan av detta blad under Viktigt!



Fästingar



Fästingar sprider smittor till våra hundar.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Det finns många olika typer av fästingmedel för katt och hund och för hundar finns det även fästinghalsband. Det är viktigt att inte använda hundens fästingmedel på katten. Läs noga på förpackningen vilket djurslag medlet är ämnat för.

De smittor som sprids via fästingar till våra hundar är Borreliosis och Ehrlichios, som numera heter Anaplasma. Sjukdomarna kan ge allvarliga problem som blodbrist, feber, ledinflammationer och rörelsestörningar. Ledinflammationer, feber och nedsatt prestationsförmåga och trötthet är de vanligaste symtomen och varje säsong drabbas ett antal hundar av fästingburna sjukdomar. I en del fall får hunden mycket påtagliga symtom med hög feber och vinglighet. I andra fall märker man inte av den akuta fasen mer än att hunden blivit mer trött än vad den brukar vara. Uppsök veterinär om du tycker att hunden är allmänpåverkad, haltar, har ont i lederna, har feber eller svullna lymfkörtlar.

Även hundar kan få TBE (hjärnhinneinflammation) via fästingarna. Det är dock mycket ovanligt. Symtomen vid TBE är bland annat stelhet i nacken, vinglighet och ibland kramper. Det finns inget bot, utan man får sätta in understödande behandling tills hunden återhämtat sig, det kan ta månader till år.

★ Det finns många olika typer av fästingmedel för katt och hund och för hundar finns det även fästinghalsband. Det är viktigt att inte använda hundens fästingmedel på katten. Läs noga på förpackningen vilket djurslag medlet är ämnat för.

Paddor

★ Paddor har ett gift på ryggen som gör att hunden kan bli rejält illamående och börja dregla jättemycket om den slickat på paddan. Detta är inget farligt utan brukar gå över efter några timmar.



Paddans gift är bland annat muskelförlamande.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Brännmaneter



De brännmaneter som finns längs Västkusten är relativt ofarliga, men orsakar tillfälliga besvär.

FOTO: JOEL GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

★ Ibland tuggar hundar i sig brännmaneter när de badar och kan bli brända i munnen som vid getingstick. Det går för det mesta över av sig själv och bara i enstaka fall behöver man uppsöka veterinär. Ring och rådgör med veterinär om du ser att hunden mår dåligt.

Skärsår



På sommaren är det tyvärr vanligt med krossat glas i naturen.

FOTO: ISTOCKPHOTO

★ Om djuret får djupa skärsår bör man åka till veterinären. Vid olyckshändelsen kan du bandagera såret, blöder det igenom kan du lägga på ett till bandage. Ta då inte bort det första. Ha alltid med en vet-flex, kompress och gasbinda i fickan när du är ute och går med din hund i skogen.

Hemmaapotek för hund- och kattägare

Vet-flex
Termometer
Bandage, gasbinda, bomull
Fästingborttagare
Koksalt
Sax
Pincett



Viktigt!

Kontakta alltid veterinär eller alternativt Giftinformationscentralen för rådgivning vid huggormsbett eller stick.

Läs mer om huggormsbett på hund www.svf.se sök ormbett. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt.

Ring 08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid.



Svenska Blå Stjärnan

Behöver du fler exemplar av Sommarens faror för hunden och katten? Mejla din adress till: sbs@svenskablastjarnan.se



Gilla oss på [facebook.com/svenskablastjarnan](https://www.facebook.com/svenskablastjarnan)



Textgranskare Jonas Eriksson är veterinär och klinikef för akut- och intensivvårdsavdelningen på Blå Stjärnans Djursjukhus

FOTO: BLÅ STJÄRNANS DJURSUKKHUS